LIBRARY
FEB - 7 1919
QC
989
.N8
09
1915

Oversigt

over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1915.

(Meddelt ved det meteorologiske institut.)

Januar. Middeltemperaturen i aarets første maaned var over hele landet under normalen, men avvikelsen var ingen steder stor, i gjennemsnit kun omkring 1 °. —

Nedbørmængden var meget stor over hele Øst- og Sørlandet, mange steder 2—3 ganger den normale mængde. I hele den øvrige del av landet faldt der forholdsvis meget litet nedbør, særlig over det indre av Vestlandet, hvor nedbørshøiden for det meste var mindre end halvparten av den normale. —

Februar. Hele Syd-Norge hadde forholdsvis mildt veir, særlig Østlandet med gjennemsnitlig 2—3 ° over normaltemperaturen, og det Trondhjemske 1—2 ° over. I Nord-Norge var Tromsø amt og det indre av Finmarken 1—2 ° for koldt, men ellers var temperaturen omtrent normal.

Nedbørsmængden var ogsaa i februar meget stor over hele Sør- og Østlandet undtagen i det nordligste av Østerdalen og Gudbrandsdalen, hvor der likesom i hele den øvrige del av landet faldt meget litet nedhør.

Mars. Middeltemperaturen næsten overalt under normalen: Øst- og Sørlandet 0—1 ° for koldt, Vestlandet—Trondhjemske 1—2 ° for koldt og Nord-Norge 2—3 ° for koldt. —

I Søndre Trondhjems og Romsdals amter samt langs den ydre kyst fra Skudenes og opover til Vesteraalen var nedbørsmængden over normalen, men ellers var den for det meste liten, særlig paa Øst- og Sørlandet.

April. Finmarken var et par grader over normaltemperaturen og det Østenfjeldske var ogsaa litt for varmt, mens resten av landet hadde omtrent normal temperatur.

Nedbørsmængden meget over normalen i Tromsø, Nordland, Trøndelagen og størstedelen av Vestlandet; forøvrig dels over dels under normalen.

Mai. Sørlandet hadde omtrent normal temperatur, men overalt ellers var det for koldt, gjennemsnitlig 1—2 ° under normalen. —

Nedbørsmængden var meget stor langs hele kysten fra Kristiansund N. til Nordkap, men ellers var det særdeles tørt overalt. Paa Østlandet var der mange steder, hvor der ikke faldt en draape regn i hele maaneden.

Juni. Sydkysten omtrent normal temperatur. Ellers for koldt: Øst- og Vestland, samt Finmarken 1—2 grader under normalen og resten av landet 2—3 ° under.

Romsdals amt samt den største delen av kysten fra Trondhjem og op til Vesteraalen hadde ogsaa i denne maaned adskillig overskud av nedbør, mens det ellers var svært tørt næsten overalt like til slutningen av maaneden.

Juli. Meget varmt i Tromsø og Finmarken, 2—4 ° over normalen. Søndenfor indtil Trondhjem omtrent normal temperatur og resten av landet omkring 1 ° under normalen.

Stort overskud av nedbør over hele Øst- og Sørlandet samt i Trøndelagen og paa Helgeland. Ellers for det meste mindre nedbør end normalt, særlig i Finmarken.

August. Temperaturen omtrent normal over hele landet, for det meste litt under.

Tørt paa Sørlandet, det indre av Vestlandet og i Tromsø og Finmarken; adskillig overskud paa strøket Helgeland—Vesteraalen, men ellers omkring den normale nedbørsmængde.

September. For kold over hele landet; gjennemgaaende 1—2 ° under normalen.

Underskud av nedbør næsten overalt, særlig paa Sør- og Vestlandet.

Oktober. Finmarken—Tromsø 1—2 ° over normaltemperaturen, Nordland omtrent normal, ytterste vestkyst omkring 1 ° under og resten av landet gjennemsnitlig 2—3 ° under normalen.

Meget tørt over hele landet undtagen omkring Tromsø.

November. Omtrent 1—2 ° for kold over hele landet. —

Oplandene—Romsdal—Trøndelagen samt Finmarken for det meste overskud av nedbør, men ellers mest underskud. —

December. Meget koldt over hele landet. Avvikelsen

under normalen, stigende fra omkring 3 ° paa Vestkysten til omkring 5 ° paa Øst- og Nordkysten og omkring 8 ° i de indre dele.

Størsteparten av Øst- og Sørlandet samt Øst Finmarken hadde omkring normal nedbørsmængde. I resten av landet var det meget tørt, særlig paa Vestlandet og i Nordland.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1915.	Siččajavre, (Kautokeino).	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne
Januar	−14.9	−15.8	−12.8	−5.5	−6.1	−5.1	−10.8	−5.0	−2.6	−2.4	0.1	0.3	−4.0	−12.8	−2.3	−0.9
Februar	−16.7	−17.2	−12.7	−6.0	−5.4	−4.4	−11.4	−5.5	−3.5	−3.0	0.1	0.1	−3.5	−9.1	−0.6	0.2
Mars	−15.9	−13.4	−10.6	−6.9	−7.0	−6.4	−8.7	−5.4	−3.9	−2.9	−1.0	−0.9	−3.7	−9.4	−2.2	−0.8
April	−5.3	−3.0	−0.9	0.3	0.4	0.6	−0.7	0.6	0.5	1.6	2.4	2.7	1.3	−0.2	3.0	3.8
Mai	−1.6	0.8	1.9	1.3	1.5	1.3	2.2	2.0	2.4	3.3	3.4	3.7	3.6	3.0	4.7	4.7
Juni	5.4	6.9	6.6	5.2	5.3	5.4	7.2	6.3	6.0	6.7	6.3	5.3	6.9	7.1	7.4	7.2
Juli	15.0	16.4	15.1	10.3	13.0	14.4	16.2	13.6	11.5	14.0	10.3	10.2	12.7	13.5	12.5	11.4
August	9.6	10.7	10.7	9.5	10.7	10.6	11.9	11.2	9.9	12.5	10.6	10.5	12.4	11.3	12.2	12.1
September	2.9	4.3	5.1	5.2	5.4	5.2	5.6	5.0	6.0	6.7	7.1	7.0	6.8	4.9	7.6	8.1
Oktober	−2.6	−0.9	0.8	1.9	2.6	2.8	1.8	3.3	4.3	4.6	5.7	6.0	4.3	−0.4	4.7	5.0
November	−12.9	−13.2	−7.9	−3.3	−3.5	−3.4	−7.9	−3.2	−1.1	−0.8	1.6	1.7	−1.5	−6.2	0.2	1.5
December	−21.7	−23.9	−16,9	−7.7	−7.8	−7.4	−15.2	−8.7	−6.4	−6.2	−3.0	−2.9	−7.8	−18.5	−6.0	−5.0
Aar	−4.8	−4.0	− 1.8	0.4	0.8	1.1	÷ 0.8	1.2	1.9	2.8	3.6	3.6	2.3	÷ 1.4	3.4	3.9

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1915.	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sunddalen)	Ona	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanator. 490 m. o. h.	Ljøsne	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Finse
Januar	−6.3	−3.7	1.3	−4.6	2.3	−0.2	−0.6	1.3	−0.5	−4.4	−2.1	−1.8	2.0	0.9	−3.7	−9.7
Februar	−2.8	−1.0	2.5	−2.1	3.0	1.0	1.4	2.7	0.6	−3.1	−0.1	0.3	2.4	2.5	−0.5	−9.2
Mars	−3.6	−2.2	0.4	−3.0	0.9	0.1	1.7	0.3	−0.1	−4.2	−1.4	−0.1	1.0	0.6	−2.7	−10.1
April	3.0	3.2	4.1	2.9	4.3	3.7	3.4	4.2	4.0	0.9	4.9	5.0	4.3	5.0	4.1	−3.7
Mai	5.8	5.8	6.0	5.8	5.8	6.5	6.1	6.6	8.2	4.1	8.8	8.8	6.7	8.1	7.1	−1.7
Juni	9.7	9.1	8.3	9.4	7.9	9.2	10.2	10.0	11.7	8.8	12.4	12.3	9.8	11.2	11.6	3.1
Juli	14.2	13.2	12.6	12.8	11.3	13.5	13.3	12.9	14.4	11.6	14.7	14.7	12.1	13.0	14.1	6.8
August	13.9	13.1	12.8	12.5	12.2	13.4	13.2	13.6	14.7	12.0	14.6	15.1	13.4	13.7	14.3	7.0
September	7.8	7.7	9.2	7.2	9.9	8.2	7.4	10.5	9.8	7.2	9.1	8.6	10.8	10.2	9.4	3.8
Oktober	1 7	1.8	5.8	0.9	7.2	3.8	3.7	6.3	4.0	2.2	3.7	2.9	7.2	5.7	3.3	−2.9
November	−1.7	−0.5	3.0	−3.3	4.0	1.1	−1.5	2.6	0.8	−2.6	−1.4	−1.1	3.2	1.8	−2.7	−6.8
December	−10.3	−7.6	−1.0	−9.1	0.1	−3.4	−4.5	−1.1	−3.3	−6.9	−5.2	−5.1	−0.2	−1.2	−7.8	−12.4
Aar	2.6	3.2	5.4	2.4	5.7	4.7	4.2	5.8	5.4	2.1	4.8	5.0	6.0	6.0	3.9	−3.0

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1915.	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Granheim (Valdres)	Dovre
Januar	−0.6	2.0	1.7	−1.3	−0.9	−2.0	−1.6	−5.2	−4.9	−5.1	−2.3	−10.3	−11.2	−12.0	−9.0
Februar	0.8	2.1	2.3	0.2	0.4	−0.5	0.3	−2.9	−3.0	−1.9	−0.8	−4.9	−6.6	−8.8	−6.4
Mars	−0.6	1.2	1.2	0.4	0.2	0.2	0.0	−2.3	−1.4	−2.4	−1.2	−3.9	−4.1	−4.9	−6.0
April	4.6	4.8	5.4	5.7	5.4	5.5	6.0	3.8	4.8	4.3	4.6	2.0	2.6	2.4	0.6
Mai	8.5	7.1	8.0	9.4	8.9	9.6	9.6	6.9	8.6	7.9	8.7	6.1	6.8	6.0	3.3
Juni	12.2	10.0	10.8	13.2	12.8	13.8	13.9	11.6	13.1	12.2	12.9	10.3	12.0	11.2	8.3
Juli	14.3	12.3	12.8	14.4	14.6	15.0	15.2	13.7	14.9	14.2	15.1	13.8	14.0	13.1	11.2
August	14.4	14.1	14.1	15.2	15.5	15.2	16.5	13.5	14.1	14.2	16.0	12.2	13.1	12.4	10.6
September	9.7	11.3	11.2	10.5	11.4	10.3	12.2	8.8	9.4	9.5	11.6	7.4	7.0	7.0	5.3
Oktober	4.7	7.5	7.4	6.0	6.1	5.4	5.7	2.8	2.7	3.4	5.2	1.1	−0.4	−0.2	−1.3
November	0.8	3.7	3.0	1.5	2.3	1.3	1.9	−2.4	−2.1	−2.7	1.8	−5.7	−8.1	−5.1	−6.5
December	−3.0	0.4	0.4	−4.8	−2.8	−4.7	−3.8	−8.5	−8.4	−10.4	−4.5	−13.9	−17.9	−17.4	−13.6
Aar	5.5	6.4	6.4	5 9	6.2	5.8	6.3	3.3	4.0	3.6	5.6	1.2	0.6	0.3	−0.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1915.	Listad (Søndre Fron)	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Vang (Hedemarken)	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Asker	Aas
Januar	−9.5	−8.5	−8.8	−8.4	−8.8	−11.1	−12.6	−10.6	−12.5	−9.9	−7.2	−5.0	−5.8	−5.9
Februar	−6.7	−4 9	−5.8	−4.2	−4.2	−5.8	−7.0	−7.3	−7.1	−4.2	−4.3	−2.0	−3.2	−2.6
Mars	−4.8	−3.8	−6.5	−4.1	−3.6	−5.9	−7.4	−9.5	−8.7	−5.1	−3.3	−1.7	−4.0	−2.8
April	2.6	3.2	0.4	3.1	3.6	2.3	0.6	−3.0	−0.9	3.4	3.2	5.1	3.3	5.0
Mai	6.3	7.8	3.8	7.6	8.0	6.5	3.1	−1.0	1.9	7.9	7.6	10.1	8.5	8.7
Juni	11.4	12.5	9.9	12.4	13.3	12.0	8.2	4.3	6.3	12.8	12.4	14.4	13.0	13.2
Juli	13.2	14.1	11.9	14.8	15.0	13.8	11.8	8.9	10.9	14.3	14.3	15.9	14.6	15.1
August	12.8	14.0	11.3	14.0	14.1	13.3	10.8	8.3	9.7	13.2	13.7	15.4	14.3	14.5
September	7.8	8.5	5.7	7.9	8.5	7.3	5.3	3.0	4.2	8.1	8.6	10.3	9.5	9.4
Oktober	0.3	2.0	−0.5	2.1	1.7	0.8	−2.1	−2.4	−2.3	2.1	2.1	3.5	2.6	2.8
November	−6.4	−3.9	−5.3	−3.8	−4.0	−5.9	−8.2	−6.2	−7.0	−3.8	−2.9	−1.3	−1.9	−2.0
December	−15.1	−13.2	−12.6	−13.9	−14.1	−18.1	−20.3	−14.8	−18.1	−14.4	−12.8	−8.8	−9.5	−10.2
Aar	1.0	2.3	0.3	2.3	2.5	0.8	−1.5	÷ 2.5	÷ 2.0	2.0	2.6	4.7	3.4	3.8

Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C.

1915.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sunddalen)	Ona	Molde
Januar	0.0	−2.1	0.1	−0.9	−1.5	−2.8	−2.0	−1.3	−1.6	−0.7	−2.4	−4.7	−2.0	−1.7	−2.7	−1.1	−0.3	−1.5	−0.4	−0.2
Februar	−1.9	−0.7	0.2	0.3	−0.1	−2.7	−1.6	−1.1	−0.7	0.4	−0.7	−0.3	0.8	0.7	1.8	1.9	1.6	1.3	1.0	1.3
Mars	−2.6	−2.3	−2.0	−2.3	−3.0	−2.4	−2.4	−2.1	−1.8	−0.9	−2.1	−3.6	−2.1	−1.3	−1.6	−1.1	−1.2	−1.7	−1.4	−0.6
April	1.2	2.0	2.1	2.6	1.5	0.8	0.9	0.2	0.1	0.5	−0.4	0.3	−0.1	0.6	0.4	−0.1	−0.3	0.8	−0.1	−0.3
Mai	−1.8	−0.2	−0.1	−0.4	−1.4	−1.2	−1.8	−2.1	−2.4	−1.5	−2.2	−1.7	−2.1	−1.7	−1.6	−1.9	−1.8	−1.8	−1.2	−1.7
Juni	−2.2	−1.3	−0.4	−0.8	−1.5	−1.6	−2.2	−2.2	−3.2	−2.8	−3.2	−3.2	−3.2	−2.3	−2.3	−2.8	−2.9	−2.6	−1.8	−3.0
Juli	3.9	3.5	1.7	3.6	4.4	4.1	2.6	1.2	1.4	0.3	0.1	0.7	−0.8	−0.2	0.0	−0.8	−0.5	−0.9	−0.8	−0.3
August	−0.6	−0.7	0.3	0.8	0.2	0.1	0.6	−1.1	0.0	−0.1	0.0	−0.5	−0.7	0.2	0.3	−0.4	−0.4	−0.6	−0.6	0.2
September	−1.3	−1.5	−1.1	−1.0	−1.4	−1.4	−2.1	−2.1	−1.9	−1.6	−2.2	−2.7	−2.6	−1.2	−1.8	−2.3	−1.6	−2.5	−1.2	−1.8
Oktober	1.3	0.9	0.4	1.5	0.8	1.5	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	−1.5	−0.9	−0.8	−2.6	−3.3	−1.2	−3.8	−0.7	−2.1
November	−2.9	−1.5	−1.0	−1.0	−1.8	−3.1	−2.1	−1.7	−2.0	−2.0	−2.1	−1.8	−1.7	−1.1	−1.3	−0.9	−0.6	−2.6	−0.7	−1.0
December	−8.0	−6.6	−3.3	−3.4	−4.2	−7.5	−6.0	−5.4	−5.8	−5.1	−6.4	−10.6	−5.8	−6.1	−7.0	−5.1	−2.9	−6.4	−3.0	−3.6
Aar	−1.2	−0.9	−0.2	0.0	−0.7	−1.3	−1.2	−1.5	−1.5	−1.2	−1.8	−2.5	−1.8	−1.3	−1.6	−1.5	−1.0	−1.8	−0.9	−1.1

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen ^{0}C.**

1915.	Opstryn	Florø	Balestrand	Lyster	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Finse	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad	Dalen	Ulefoss
Januar	−0.2	−0.5	−0.6	−1.0	−0.5	−0.5	−0.3	−0.2	−1.2	−0.7	0.0	−0.4	−1.3	−1.1	−1.0	−1.2	−1.7	−0.8	−1.0
Februar	2.9	1.6	0.7	1.6	1.7	0.6	1.6	3.2	−0.4	1.0	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	1.2	0.3	0.7	2.0
Mars	−1.8	−1.5	−1.3	−1.3	−0.5	−1.2	−1.3	−1.7	−2.5	−1.7	−0.6	−0.9	−0.5	−0.4	0.0	−0.4	−1.5	−0.5	−0.9
April	−0.2	−0.7	−1.0	−0.5	−0.7	−0.7	−0.6	−0.1	−0.2	−0.8	0.2	0.1	0.7	1.1	0.9	1.7	0.2	1.1	0.3
Mai	−2.1	−1.9	−1.6	−1.8	−1.7	−1.3	−1.3	−2.3	−2.6	−1.3	−0.8	−0.7	−0.4	−0.1	0.0	0.3	−1.2	−0.3	−0.9
Juni	−2.5	−1.9	−1.8	−2.1	−2.0	−1.3	−1.6	−1.7	−2.3	−1.3	−1.1	−1.3	−0.7	−0.4	−0.2	0.2	−1.2	−0.9	−1.3
Juli	−1.1	−0.9	−0.4	−1.2	−1.2	−1.1	−1.4	−0.8	−1.2	−0.5	−1.0	−1.1	−1.4	−0.8	−0.8	−0.8	−0.6	−0.2	−1.1
August	−0.2	−0.1	0.3	0.1	0.0	−0.2	−0.5	0.2	−0.5	0.0	0.3	−0.3	−0.2	0.2	−0.1	0.8	−0.3	−0.1	−0.6
September	−2.5	−0.8	−1.1	−2.1	−2.2	−1.1	−1.3	−1.3	−0.6	−1.2	−0.6	−1.2	−1.6	−1.1	−1.2	−0.4	−1.2	−1.0	−1.4
Oktober	−1.6	−1.1	−2.4	−1.0	−3.0	−1.0	−1.6	−2.2	−4.5	−1.7	−0.7	−1.1	−1.7	−2.2	−2.9	−2.1	−2.4	−2.0	−1.7
November	−2.7	−1.4	−1.7	−1.4	−2.7	−1.6	−1.8	−3.9	−1.1	−1.7	−1.0	−1.9	−1.9	−1.7	−1.4	−1.5	−2.5	−1.1	−2.1
December	−4.0	−3.3	−3.7	−3.0	−3.9	−3.2	−2.7	−4.6	−4.3	−3.4	−2.4	−2.4	−5.4	−4.1	−4.4	−4.4	−5.5	−4.5	−6.8
Aar	−1.2	−1.1	−1.2	−1.2	−1.4	−1.1	−1.0	−1.3	−1.6	−1.1	−0.5	−1.0	−1.1	−0.8	−0.7	−0.6	−1.5	−0.7	−1.3

Forts. Tabel II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C.

1915.	Færder	Veggli	Nes	Granheim	Dovre	Listad	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas
Januar	−1.4	−2.9	−1.7	−2.7	−0.5	−0 8	−0.6	−0.5	−0.5	0.2	−0.5	−1.0	−1.9	−2.2	−0.9	−0.6	−1.2
Februar	0.8	0.9	0.2	0.0	2.1	2.0	2.5	2.9	4.0	4.3	4.0	2.7	3.8	3.5	2.3	2.5	2.4
Mars	−0.8	−0 4	−0.3	0.4	−0.4	−0.9	−0.2	−0.8	0.0	−0.2	−0.7	−1.9	−1.1	−0.4	0.3	−0.3	−0.4
April	0.8	−0.5	−0.6	1.2	1.0	0.1	0.5	0.4	0.7	1.0	0.7	−0.1	1.0	1.4	1.1	0.7	1.8
Mai	−0.3	−1.6	−1.7	−1.1	−1.9	−2.0	−0.9	−2.3	−0 9	−1.1	−2.6	−3.3	−2.1	−0.7	−0.6	−0.4	−0.5
Juni	−1.2	−2.1	−1.4	−0.9	−2.0	−2.1	−1.5	−1.8	−1.1	−1.0	−3.0	−3.4	−3 1	−0.8	−0.6	−1.1	−1.8
Juli	−1.3	−0 2	−1.1	−0.6	−0.7	−1.7	−1.2	−1.2	−0.4	−0.5	1.2	−1.1	−0.3	−1.0	−0.3	−1.1	−0.5
August	−0.1	−1 0	−0.8	−0.4	−0.4	−0.9	0.5	−0.1	0.1	0.5	−0.7	−0.4	−0.7	−0.9	0.3	−0.5	−0.2
September	−1.3	−1.8	−2.3	−1.5	−1.6	−1.2	−0.9	−1.6	−1.6	−1.0	−1.9	−1.8	−2.1	−1.5	−0.9	−1.2	−0.9
Oktober	−2.8	−2.0	−2.9	−2.7	−2.1	−2.6	−1.6	−1.8	−1.6	−1.2	−2.5	−1.8	−2.5	−1.7	−1.8	−2.0	−2.0
November	−1.5	−2 4	−3 6	−1.5	−1.5	−2.7	−1.6	−1.9	−1.7	−1.4	−1.3	−0.2	−0.9	−2.3	−1.7	−1.4	−1.7
December	−5.0	−6.7	−8.4	−8.3	−5.1	−7.4	−6.7	−4.3	−6.8	−7.2	−8.5	−5.8	−7.9	−7.6	−7.7	−5.2	−6.2
Aar	−1.2	−1.7	−2.0	−1.5	−1.1	−1.6	−0.9	−1.1	−0.8	−0.6	−1.5	−1.5	−1.5	−1.2	−0.9	−0.8	−0.8

Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1915.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Polmak)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Røst	Bodø	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Hegre (Stjørdalen)
Januar	12	22	44	20	29	12	8	43	2	74	72	23	77	76	36	48	47	63	73	54
Februar	13	12	36	15	28	24	6	27	11	52	47	23	33	33	20	33	56	44	37	3
Mars	7	18	61	30	39	54	19	71	22	133	158	35	73	121	45	113	188	164	48	119
April	14	6	18	19	24	33	24	88	27	121	158	30	58	108	73	119	107	127	60	103
Mai	24	13	37	17	50	69	30	128	62	219	142	38	88	68	41	126	90	81	46	82
Juni	26	40	53	42	38	68	24	36	17	148	117	16	55	77	32	88	122	106	43	79
Juli	50	34	22	62	51	9	13	62	58	67	85	41	56	113	121	94	91	71	94	136
August	38	29	23	16	40	27	2	20	5	146	124	28	64	138	112	93	143	97	117	104
September	35	41	81	62	100	82	32	137	63	109	92	15	76	126	36	96	153	87	42	65
Oktober	10	23	61	25	48	67	27	138	54	97	126	6	17	41	4	29	26	14	11	7
November	27	62	64	31	105	84	42	73	43	147	164	34	65	61	65	131	201	208	142	137
December	2	27	82	54	61	27	9	43	16	39	50	33	28	53	14	39	107	59	42	35
Aar	258	327	582	393	613	556	236	867	380	1352	1335	322	690	1015	599	1009	1331	1121	755	924

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1915.	Trondhjem	Ørlandet	Støren	Lien (Rennebu)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sunddalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)
Januar	61	77	51	46	78	96	57	111	153	50	303	166	124	13	37	81	76	71	151	119
Februar	14	32	12	10	21	43	4	27	52	22	116	87	92	1	15	31	30	32	122	55
Mars	100	98	96	72	199	167	122	245	263	119	237	79	109	19	12	92	89	64	177	110
April	76	81	38	31	103	80	31	74	133	28	155	135	159	11	43	92	139	59	187	128
Mai	50	88	14	29	110	68	56	103	137	18	92	83	31	7	10	23	20	13	68	61
Juni	59	70	49	43	149	79	42	91	122	44	86	88	65	18	38	68	62	29	63	54
Juli	101	94	106	112	116	69	78	79	54	76	95	72	96	60	88	101	93	53	174	147
August	60	96	120	105	212	148	53	158	190	89	204	178	100	32	40	161	159	82	223	199
September	51	65	86	85	90	94	82	141	134	129	72	43	77	26	79	49	55	57	93	51
Oktober	5	13	4	10	14	10	12	12	17	3	22	15	19	0	0	6	6	5	37	33
November	79	104	87	95	171	142	157	168	265	57	214	134	138	31	33	67	87	82	170	145
December	49	56	44	48	52	130	55	132	135	5	166	75	60	8	21	19	38	37	138	63
Aar	705	874	707	686	1315	1126	749	1341	1655	640	1762	1155	1070	226	416	790	854	584	1603	1165

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1915.	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid
Januar	64	93	93	91	133	168	172	144	72	125	62	173	171	210	110	80	57	77	97	135
Februar	30	45	120	87	164	210	175	135	66	139	62	118	109	114	76	70	31	65	81	83
Mars	87	69	126	38	41	61	38	46	26	33	15	35	60	42	16	25	11	21	21	29
April	86	146	69	70	94	163	102	66	45	64	12	69	51	85	32	48	34	48	48	68
Mai	15	34	36	41	25	27	13	15	4	8	5	22	17	15	18	12	4	12	17	15
Juni	36	45	51	58	61	56	35	26	16	13	32	24	37	33	36	25	23	30	29	30
Juli	56	119	72	100	101	164	189	128	97	146	103	165	148	169	123	144	166	184	184	206
August	138	84	87	104	86	120	66	122	36	75	43	110	71	104	74	85	85	79	96	99
September	46	62	59	11	13	25	45	28	38	40	52	56	63	72	55	49	41	45	48	57
Oktober	6	3	12	3	13	8	14	33	19	30	5	23	30	34	47	18	11	22	31	21
November	76	112	81	70	64	161	73	119	68	44	21	67	110	97	55	43	50	31	92	49
December	32	49	105	58	82	71	78	167	81	119	25	79	108	87	49	63	44	34	42	47
Aar	672	861	911	731	877	1234	1000	1029	568	836	437	941	975	1062	691	662	557	648	786	839

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1915.	Færder	Ramnes (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Sveingaarden (Hol, Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Skinderviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austinn (Skjaak)	Dovre	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena
Januar	62	108	148	75	52	75	28	34	52	57	50	54	48	32	38	45	45	74	72	94
Februar	42	82	107	84	37	34	50	15	24	35	48	47	28	5	4	13	30	35	23	58
Mars	15	20	26	20	22	46	25	11	11	15	24	15	14	10	22	1	6	18	16	22
April	29	61	57	43	48	27	27	17	26	13	23	18	24	4	13	17	28	31	27	44
Mai	15	26	19	14	6	13	—	1	0	7	3	6	5	2	4	0	0	0	2	7
Juni	33	32	22	38	15	21	33	13	19	13	17	20	21	15	12	14	30	22	21	11
Juli	98	212	230	187	171	131	130	162	119	176	204	182	156	62	113	136	161	165	138	194
August	37	85	75	97	110	109	128	82	105	120	120	80	80	41	76	75	101	78	92	97
September	101	146	79	85	47	45	43	39	56	99	81	48	36	16	12	28	35	25	32	51
Oktober	14	20	28	25	7	10	4	11	9	13	13	18	7	1	4	3	8	11	9	15
November	83	150	154	75	47	31	29	30	64	67	56	52	37	16	48	35	51	48	58	102
December	40	77	77	63	55	46	47	27	39	90	61	42	32	13	28	46	30	36	46	40
Aar	569	1019	1022	806	617	588	544	442	524	705	700	582	488	217	374	413	525	543	536	735

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1915.	Ytre Rendalen	Tønset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Tryssil)	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Hobøl (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Fredrikshald
Januar	36	25	53	34	40	50	72	101	141	68	102	146	72	73	81
Februar	31	4	12	7	41	37	38	72	126	62	85	111	52	39	47
Mars	5	25	33	33	12	24	16	20	41	19	18	21	22	22	18
April	21	16	26	25	29	26	8	38	80	33	47	52	44	48	37
Mai	—	1	9	10	2	10	0	4	7	4	22	25	24	23	27
Juni	13	12	40	20	19	17	15	25	22	25	24	23	24	112	27
Juli	177	117	143	158	256	141	149	154	253	169	207	214	155	132	156
August	99	76	87	52	89	90	113	82	124	104	105	42	100	98	80
September	20	28	43	47	50	81	49	94	97	66	77	88	63	64	53
Oktober	7	1	6	7	7	15	10	15	20	12	20	14	30	13	14
November	50	37	43	56	67	66	46	95	90	64	97	97	52	56	56
December	27	35	45	42	28	47	20	60	58	39	64	58	48	46	44
Aar	486	377	540	491	640	604	536	760	1059	665	868	891	686	626	640

Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1915.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Polmak)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Røst	Bodø	Sandnessjøen	Hatfjelddalen
Januar	−8	5	−26	0	−47	−38	−13	−73	−53	−45	−81	−53	−13	−14	−107
Februar	−8	−7	−29	− 5	−29	−30	−13	−87	−33	−46	−72	−33	−48	−40	−86
Mars	−7	2	12	16	−8	7	5	−17	−12	47	68	−23	13	51	−27
April	−1	−9	−24	2	−18	− 4	13	31	3	54	100	−10	11	59	32
Mai	−2	−8	3	−4	12	33	15	82	35	151	75	7	31	8	0
Juni	−10	7	20	7	− 1	31	3	−15	−16	96	61	−12	2	20	−17
Juli	−19	−29	−25	−4	3	−42	−44	−1	−0	−22	9	5	−15	39	50
August	−18	−23	−28	−25	−2	−17	−45	−57	−53	61	45	−15	−19	46	24
September	−11	− 6	27	20	12	13	2	28	−12	−45	−53	−66	−39	−6	−78
Oktober	−26	−16	− 5	−13	−64	−11	− 1	31	−15	−73	−50	−75	−91	−81	−101
November	0	32	4	3	24	13	15	−53	−29	− 5	−5	−66	−61	−81	−82
December	−17	5	32	29	−27	−40	−6	−60	−37	−91	−103	−50	−56	−46	−98
Aar	−127	−47	−39	26	−145	−85	−67	−190	−222	82	−6	−391	−285	−45	−490

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1915.	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Trondhjem	Ørlandet	Støren	Lien Rennebu	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sundalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstevik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal
Januar	−32	−40	−92	−9	−45	−19	−24	−11	−55	−16	−41	0	−71	−132	81	−76
Februar	−26	− 9	−58	−35	−76	−62	−55	−41	−83	−42	−76	−60	−103	−89	−46	−73
Mars	59	134	77	− 7	24	23	39	31	114	87	64	159	116	29	81	−50
April	76	64	77	25	19	21	1	5	41	25	+ 6	13	37	−10	53	55
Mai	68	31	31	4	−1	33	−26	− 3	47	6	23	38	63	−23	−20	−3
Juni	34	81	46	− 5	13	27	− 7	− 4	99	28	15	35	53	9	− 3	12
Juli	26	34	−9	30	34	31	26	34	16	− 9	20	−13	−65	−13	−52	−50
August	14	87	4	38	−16	12	33	19	94	45	−10	58	54	12	10	23
September	−18	65	−43	−38	−36	−40	0	21	−35	−39	22	− 1	−83	9	−183	−164
Oktober	−80	−68	−92	−72	−106	−105	−75	−52	−106	−138	−57	−117	−198	−130	−226	−187
November	19	115	58	61	−29	−16	9	33	39	31	58	18	33	−69	−12	− 69
December	−41	18	−53	−23	−38	−42	−10	5	−47	17	−11	20	−69	−120	−57	−167
Aar	99	512	−54	−31	−257	−137	−89	37	124	− 5	1	150	−233	−527	−374	−749

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1915.	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg
Januar	−85	−45	−31	−47	−87	−65	−52	−41	−107	−119	−14	−13	25	−14	68	27	2	16
Februar	−53	−42	−28	−56	−93	−71	−28	−64	−95	−89	32	11	92	81	95	47	13	60
Mars	−19	−15	−34	3	−27	−31	26	−5	−27	−40	38	−27	−49	−65	−52	−60	−37	−67
April	88	− 4	22	51	81	7	95	56	36	82	12	14	31	67	42	−7	−3	0
Mai	−59	−22	−20	−35	−63	−45	−48	−19	−44	−39	−23	−14	−35	−54	−56	−62	−57	−60
Juni	−10	−16	4	3	−15	−29	−30	−24	−16	−29	2	10	15	1	−21	−31	−30	−39
Juli	−17	6	34	−1	−27	−31	16	21	−17	5	−17	24	8	44	77	23	14	49
August	−56	−29	−38	36	18	−18	33	44	43	−58	−42	−15	−53	−52	−74	−29	−81	−61
September	−135	−40	4	−106	−105	−69	−137	−129	−86	−102	−58	−100	−101	−121	−66	−95	−50	−65
Oktober	−208	−53	−64	−123	−148	−136	−203	−157	−146	−191	−146	−135	−147	−197	−144	−146	−111	−118
November	− 56	−21	−37	− 55	−67	−58	− 36	−35	−79	−71	−42	−45	−59	− 35	−67	−37	−38	−91
December	−150	−44	−50	−105	−125	−120	−73	−97	−137	−143	−13	−55	−48	−141	−72	8	−18	−24
Aar	−760	−325	−238	−435	−658	−666	−437	−450	−675	−794	−271	−345	−321	−486	−270	−362	−396	−400

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1915.	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid	Færder	Ramnes Jarlsberg	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Sveingaarden (Hol, Hallingdal)	Nes (Hallingdal)
Januar	−15	106	105	148	55	38	29	35	55	88	38	68	104	36	23	23	−12	14
Februar	0	62	46	56	30	33	7	28	47	42	18	61	69	52	8	−2	20	1
Mars	−49	−42	−27	−43	−37	−17	−24	−28	−30	−26	−21	−38	−39	−31	−24	0	−19	−8
April	−34	12	−13	16	−9	16	0	7	4	26	−6	12	14	5	11	0	1	1
Mai	−51	−34	−55	−58	−35	−37	−48	−48	−42	−38	−41	−26	−34	−41	−44	−26	0	−30
Juni	−24	−33	−23	−19	−26	−27	−31	−35	−31	−19	−7	−16	−30	−17	−46	−19	−11	−34
Juli	9	60	42	58	35	54	78	81	77	116	26	119	133	96	86	70	66	99
August	−90	−36	−76	−41	−41	−22	−10	−46	−35	−10	−46	−22	−38	5	19	34	64	4
September	−42	−41	−43	−43	−23	−26	−15	−35	−44	−11	33	53	−11	9	−16	−23	−7	−5
Oktober	−114	−106	−103	−106	−52	−68	−77	−94	−91	−83	−77	−91	−72	−67	−82	−55	−48	−36
November	−73	−40	−8	−24	−19	−16	−8	−51	0	−26	28	61	81	−4	−9	−33	−26	−9
December	−78	−25	0	−12	−29	12	1	−24	−24	−25	−6	13	−3	6	9	−13	−3	4
Aar	−561	−117	−155	−68	−151	−60	−98	−210	−114	34	−61	194	174	49	−65	−44	−10	−1

Forts. Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1915.	Stein (Ringerike)	Skindervikeu (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austin (Skjaak)	Dovre	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena	Ytre Rendalen	Tønset	Kongens Grube
Januar	29	25	26	26	18	10	7	30	30	44	47	58	16	5	33
Februar	4	11	26	24	11	−8	−18	−1	20	6	−3	24	12	−10	−4
Mars	−18	−27	− 8	−14	−5	0	−1	−12	−12	−21	−13	−22	−13	11	13
April	2	−17	− 3	−7	4	−4	1	7	10	−1	3	5	1	2	11
Mai	−39	−43	−41	−36	−26	−11	−22	−31	−39	−48	−39	−41	—	−24	−17
Juni	−25	−44	−43	−36	−23	−1	−23	−36	−14	−28	−33	−54	−35	−26	−9
Juli	53	92	125	99	81	30	58	64	88	77	57	99	108	60	72
August	27	26	28	−8	9	1	20	9	20	−16	9	−5	23	20	7
September	4	30	25	−8	−15	−11	−19	−14	− 9	−38	−24	−28	−23	− 7	−15
Oktober	−47	−60	−43	−36	−39	−29	−27	−28	−46	−51	−45	−60	−42	−28	−30
November	29	12	12	14	−2	−6	24	13	21	2	27	60	26	19	22
December	9	40	27	5	0	−8	− 2	26	− 5	−16	10	−17	4	14	25
Aar	28	45	131	23	13	−37	−4	27	64	−88	−4	19	44	36	108

Forts Tabel IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1915.	Røros	Sanden (Trysil)	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Hobøl (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Fredrikshald
Januar	10	0	15	33	60	81	43	59	101	35	20	27
Februar	−12	1	7	3	36	77	40	52	78	26	− 2	9
Mars	15	−25	−17	−30	−30	−31	−12	−28	−34	−8	−28	−25
April	14	−5	−10	−33	− 8	12	2	5	9	8	−2	−6
Mai	−16	−44	−48	−50	−50	−63	−38	−29	−28	−23	−34	−26
Juni	−29	−59	−38	−44	−37	−49	−22	−26	−23	−29	−36	−16
Juli	88	155	53	62	65	136	94	125	131	77	48	81
August	−19	−23	−1	13	−20	−19	16	3	−59	11	−11	−16
September	−2	−42	−10	−30	8	−25	1	−1	12	−7	0	−8
Oktober	−27	−80	−61	−65	−72	−114	−54	−71	−80	−46	−76	−72
November	34	19	10	−11	32	−15	20	35	29	5	−2	− 2
December	18	−17	3	−33	−1	−41	3	2	−13	2	−13	−24
Aar	74	−120	−97	−185	−17	−51	93	126	123	51	−136	−78

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Karasjok	129m	28.7 ° C.	28 juli	— 42.5°C.	19 februar	71.2 ° C.
Tønset	491	24.0	7 —	— 43.0	23 december	67.0
Siĉĉajavre	ca.400	27 9	27 —	— 38.9	20 februar	66.8
Rena	225	23.5	28 juni	— 41.9	23 december	65.4
Hatfjelddalen	222	23.9	29 juli	— 41.3	23 —	65.2
Elvenes (Sydvaranger)	20	26.7	26 —	— 36.9	19 februar	63.6
Vang	185	26.2	27 juni	— 32.4	23 december	58.6
Alten	10	30.6	28 juli	— 27.2	21 februar	57.8
Aabogen	147	26.3	28 juni	— 31.5	21 december	57.8
Røros	627	19.1	4 juli	— 38.0	5 —	57.1
Nes (Hallingdal)	163	25.2	27 juni	— 31.7	31 —	56.9
Hamar	140	23.7	4 juli	— 32.8	23 —	56.5
Veggli (Numedal)	203	24.0	14 juni	— 32.0	23 —	56.0
Listad (Søndre Fron)	289	24.5	28 —	— 30.8	23 —	55.3
Lillehammer	190	23.0	28 —	— 30.9	23 —	53.9
Granheim (Vestre Slidre)	400	21.6	27 —	— 32.2	23 —	53.8
Aas landbrukshøiskole	86	27.3	4 juli	— 26.5	23 —	53.8
Kongens Grube	856	17.4	28 juni	— 34.8	23 —	52.2
Kristiania	25	28.4	27 —	— 23.7	23 —	52.1
Eidsvold	195	24.5	27 —	— 27.6	31 —	52.1
Mesnalien	574	20·5	28 —	— 31.0	23 —	51.5
Asker	156	25.1	27 —	— 25.2	23 —	50.3
Stenkjær	7	23.6	12 august	— 26.0	23 —	49.6
Vossevangen	56	23.0	27 juni	— 26.3	23 —	49.3
Ulefos	28	24.8	24 —	— 24.4	22 —	49.2
Dovre	644	19.7	27 —	— 29.0	23 —	48.7
Austad (Sætersdalen)	240	24.1	16 —	— 24 3	23 —	48.4
Vardø	10	19.6	26 juli	— 18.1	1 februar	47.7
Sundalen	6	22.8	13 august	— 24.5	25 december	47.3
Dalen	103	25.4	16 juni	— 21.3	23 —	46.7
Trondhjem	40	24.2	14 august	— 22.5	23 —	46.7
Finse	1226	16.6	27 juni	— 29.7	23 —	46.3

Forts. Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttat	Aarets laveste temperatur	Iagttat	Aarlig amplitude
Haldde	ca. 893m	21.9° C.	28 juli	— 22.1° C.	10 december	44.0° C.
Tromsø	45	27.6	28 —	— 16.3	19 februar	43.9
Gjesvær	7	29.7	28 —	— 13.4	27 december	43.1
Mehavn	6	27.0	26 —	— 15.9	10 —	42.9
Bodø	21	24.0	27 juni	— 18.8	23 —	42.8
Torungen	15	24.6	6 juli	— 17.4	23 —	42.0
Eg	22	23.9	25 mai	— 17.6	23 —	41.5
Brønnø	11	24.8	21 juli	— 16.6	23 —	41.4
Mandal	5	22.6	11 juni	— 18.1	24 —	40.7
Lærdal	7	20.6	13 august	— 18.4	24 —	39.0
Opstryn	205	22.6	28 juni	— 16.2	23 —	38.8
Ljøsne	107	23.6	1 august	— 14.8	24 —	38.4
Færder	9	20.2	15 —	— 18.0	23 —	38.2
Molde	18	22.1	15 —	— 15.4	21 —	37.5
Nordøerne	31	18.7	1 —	— 18.3	22 —	37.0
Balestrand (Sogn)	28	23.8	27 juni	— 12.9	23 —	36.7
Svolvær	4	22.0	30 juli	— 14.5	21 februar	36.5
Oksø	11	21.0	16 juni	— 15.1	23 december	36.1
Ullensvang	30	23.0	27 —	— 13.0	23 —	36.0
Lyster Sanatorium	502	18.4	28 —	— 17.0	23 —	35.4
Kristiansund N.	18	21.0	23 juli	— 12.6	23 —	33.6
Andenes	6	18.1	26 —	— 14.3	22 februar	32.4
Bergen	22	22.1	26 juni	— 10.2	24 december	32.3
Florø	7	22.1	13 august	— 9.9	24 —	32.0
Skudenes	4	20.8	13 —	— 9.9	24 —	30.7
Utsire	50	20.5	13 —	— 9.8	24 —	30.3
Hellisø	19	20.0	12 —	— 9.7	24 —	29.7
Ona	9	18.6	4 —	— 9.4	23 —	28.0
Røst	5	17.0	1 —	— 10.9	23 —	27.9
Skomvær	20	15.7	1 —	— 10.5	23 —	26.2

De høieste temperaturer for Kristiania, Aas og Trondhjem er observert med maksimumstermometer.